



ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ



Компания Samcor

уже на протяжении 15 лет успешно занимается производством различных изделий из искусственного камня.

Став официальным переработчиком и надежным, проверенным партнёром американской компании DuPont™, компания Samcor начала проектировать и реализовывать крупные заказы общественного назначения из искусственного камня Corian® и Montelli®.

Искусственный камень Corian® обладает рядом удивительных и положительных свойств:

- экологическая безопасность;
- гигиеничность;
- прочность и долговечность;
- пожаробезопасность;
- возможность создать изделия любой формы;
- легкость в ремонте;
- богатая палитра цветов.

DuPont™ – одна из крупнейших компаний в мире, которая имеет многолетний опыт деятельности (DuPont™ около 200 лет), занимается научными и технологическими разработками в различных отраслях, участвует в глобальных мировых решениях. Компания ежегодно изобретает инновационные продукты, которые внедряются и проникают в нашу повседневную жизнь.

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ CORIAN®

Искусственный камень Corian® разработан компанией DuPont™ для комплексного использования в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях.

Он соответствует требованиям ГОСТ 30244-94 и относится к группе горючести Г1, что подтверждено сертификатом соответствия РФ.



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ CORIAN®

Долговечность материала

Прочность

Пожаробезопасность

Возможность создать
изделия любой формы

Легкость в ремонте

Предоставление
широкого выбора
палитры цветов



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ CORIAN®

Материалы Corian® прекрасно сочетаются с нержавеющей сталью, деревом и стеклом, а также с другими материалами.

Благодаря своей универсальности материалы для поверхностей Corian® стали неотъемлемым компонентом множества дизайнерских решений.



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ CORIAN®

Дизайнеры и архитекторы высоко оценили широкую цветовую палитру Corian®. Особые качества материалов для поверхностей позволяют создавать необычные и задающие новые модные тренды интерьеры и мебель.

Corian® подходит для реализации идей умелых, творческих и абстрактно мыслящих дизайнеров.



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ CORIAN®

Для общественных зон Corian® дает возможность осуществлять впечатляющие, высокочеловеческие проекты, при этом предлагая износостойчивость, простоту в уходе и минимальные затраты на обслуживание, необходимое этим местам в долгосрочной перспективе.

Материалы для поверхностей Corian® почти не поглощают влагу и устойчивы к загрязнениям окружающей среды и высокой влажности, а также к замораживанию и оттаиванию.



ТАК РОЖДАЮТСЯ
БУДУЩИЕ ШЕДЕВРЫ



ТАК РОЖДАЮТСЯ БУДУЩИЕ ШЕДЕВРЫ

Наши клиенты никогда
не видели, как будущее
их объекта выглядит
у нас на складе



ТАК РОЖДАЮТСЯ БУДУЩИЕ ШЕДЕВРЫ

Производство изделий
из искусственного камня



ТАК РОЖДАЮТСЯ БУДУЩИЕ ШЕДЕВРЫ

Производство изделий
из искусственного камня



ТАК РОЖДАЮТСЯ БУДУЩИЕ ШЕДЕВРЫ

Производство изделий
из искусственного камня



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ




ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Сбербанк




ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Сбербанк



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Банк ВТБ



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Банк «Открытие»



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Музей компании
из нефте-газового
сектора



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Отель Редиссон Блю,
г. Сочи

Отель Мариотт, г. Воронеж



ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ



ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Операционные



ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Больничные палаты


Перинатальные центры



ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Лечебные кабинеты

Стоматологические
кабинеты



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

АЭРОПОРТЫ


Храброво, г. Калининград

Гагарин, г. Саратов

Терминал С2, г. Волгоград

Емельяново, г. Красноярск

Платов, г. Ростов-на-Дону



ПРИМЕНЕНИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Шопинг-центр «Европа»,
г. Курск

ТРЦ «Гагаринский»,
г. Москва



СЕРТИФИКАЦИЯ

Партнерство
с компанией DUPONT™



СЕРТИФИКАЦИЯ

Партнерство с компанией DUPONT™

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-US.116/97.11.00988

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0017508
Общество с ограниченной ответственностью «Дюпон Наука и Технологии».
Адрес: РФ, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп.3. ОГРН 1027716096059.
Тел. +7 495 797 22 00, факс +7 495 797 22 01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
E.I. du Pont de Nemours and Company, Adresse: 974 Centre Road, Wilmington, DE, 19805, United States, США. Поставщик: DuPont de Nemours International S.a.r.l. Adresse: 2, Chemin du Pavillon, Le Grand Saconnex, Geneva, CH-1218, Switzerland, Швейцария.
(Перечень предприятий-изготовителей см. Приложение 0015092).

ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ
Федеральная противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
рег. № RA.RU.1.116/97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 125060, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 4. ОГРН 1027716096059.
Телефон: +7 (495) 617-29-33, факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: aipr-ec@minnra.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты строительные отслаивающиеся из композиционного материала Cospan® толщиной от 4 до 19 мм, плотностью от 1,6 до 1,8 г/см³.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): код ОКПД 2: код ЕКПС: код ТН ВЭД России: 22.21.30.110 3920 51 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ). Глава 3, ст. 13, пп. 5, 6, 7, 8, 9, 10, табл. 3, 27.
(См. Приложение 0015093).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний продукции № 20/СТР-2018 от 20.03.2018 г. Испытательный Центр «АИПН», аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015 г. (адрес: Россия, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4). Схема сертификации 3С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) рег. № СДССМТ.RU.OC01.K01241 от 15.01.2018 г. (ОС «СибМосТест», Россия, 125222, г. Москва, ул. Генерал Вилоробова, д. 29, стр.1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2018 по 21.03.2023

Исполнитель (полномочный представитель) организации по сертификации: Б.Б. Серков
Экспер (эксперты): Р.Г. Ахмеров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-US.116/97.11.00988
(обязательная сертификация) № 0015093

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтвержденные требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 21902-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени	Группа распространения РП1
ГОСТ 12.1.044-89 и 4.3	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал относится к группе труднгорючих
ГОСТ 12.1.044-89 и 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал с малой дымообразующей способностью (коэффициент дымообразования $D_p \leq 10 \text{ м}^2/\text{кг}$)
ГОСТ 12.1.044-89 и 4.19	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал медленно распространяющей пламя по твердости (индекс распространения пламени 1-4,9)
ГОСТ 12.1.044-89 и 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения (значительная токсичность $10_{\text{г}} \leq 90 \text{ г/кг}$)

Классификация строительных, текстильных и полимерных материалов по пожарной опасности.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Раздел I, Глава 3, Статья 13. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 3, табл. 27, Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Распространение пламени	Неразбрызгивающий (РП1)
Дымообразующая способность	С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасный (Т2)

Класс пожарной опасности материалов КМ2

Исполнитель (полномочный представитель) организации по сертификации: Б.Б. Серков
Экспер (эксперты): Р.Г. Ахмеров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-US.116/97.11.00988
(обязательная сертификация) № 0015092

Перечень предприятий-изготовителей на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Yerkes Site	3115 River Road, Buffalo, New York 14207, United States, США
Ege Kimya Sanayi Ve Tic A.S.	Asagi Kirazga Mahallesi, Okul Sokak No 17, Arifiye, Sakarya, Turkey, Турция
Ulsan Site	416 Youngam-Ro, Nam-ku, Ulsan, 44783, Republic of Korea, Республика Корея
DMR Toyama	3 Kaigandohri, Toyama-Shi, Toyama, 931-8601, Japan, Япония

Исполнитель (полномочный представитель) организации по сертификации: Б.Б. Серков
Экспер (эксперты): Р.Г. Ахмеров

СЕРТИФИКАЦИЯ

Партнерство с компанией DUPONT™

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-US.PB97.B.01122

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0009357
Общество с ограниченной ответственностью «Специальные продукты и технологии Русь». Адрес: Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп.3. ОГРН 5167746231758. Тел. (495) 797 22 00, факс (495) 797 22 01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
B. L. du Pont de Nemours and Company, 974 Centre Road, Wilmington, DE, 19805, United States, Соединенные Штаты. Поступило: DuPont de Nemours International S.A.S., 2, Chemin du Pavillon, Le Grand Saconnex, Geneva, CH-1218, Switzerland, Швейцария. Производственный филиал: Dupont Surfaces (Guangzhou) Company Limited, No. 22, 2nd NanXiang Road, Guangzhou Science City, Guangzhou, 510663, China, Китай

ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВО «Академия государственной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», рег. № RA.RU.111897 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации. Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027794516484. Телефон: +7 (495) 617-29-33, факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: ardo-os@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты строительные отделочные из композитного материала DuPont™ Montell® (за исключением серии "Кристаллы России")	код ОК 005 (ОКП): Код ОКПД 2: 22.21.30.110 код ЕКПКС:
Серийный выпуск	код ТН ВЭД России: 3920 51 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. №117-ФЗ, от 02.07.2013 г. №185-ФЗ, от 23.06.2014 г. №169-ФЗ, от 13.07.2015 г. №234-ФЗ, от 03.07.2016 г. №301-ФЗ), Глава 3, ст. 13, пп. 5, 6, 7, 8, 9, 10, табл. 3, 27.
См. Приложение № 0015261.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний продукции № 52/СТР-2017 от 30.06.2017 г.; Испытательный Центр «АНТИП», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB95 от 25.12.2015 г. (адрес: Россия, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4). Акт по результатам инспекционного контроля № 813/ИК/ТР от 01.10.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат рег. № RA.RU.111897 от 01.07.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Техническое описание продукции

Срок действия сертификата соответствия с 01.10.2018 по 16.07.2022

Специальный представитель (полномочный представитель заявителя): Э.И. Бурутин
Специальный представитель (полномочный представитель заявителя): Р.Г. Ахмеров

Специальный представитель (полномочный представитель заявителя): Э.И. Бурутин
Специальный представитель (полномочный представитель заявителя): Р.Г. Ахмеров

СЗН «Самсоро» Москва, 125140, ул. Ленинградская д. 48, 48-00-000-0001 (ФП), 125140-001. Тел. (495) 726-47-42, www.samcor.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-US.PB97.B.01122
(обязательная сертификация) № 0015261

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости Б2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения РП1
ГОСТ 12.1.044-89 и 4.18	Системы стандартов безопасности труда. Пожароопасность, вредность и материалы. Номенклатура показателей пожарной и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 и 4.20	Системы стандартов безопасности труда. Пожароопасность, вредность и материалы. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной способностью к выделению продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм.)», Раздел I, Глава 3, статья 13, табл. 3, табл. 27.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабосгораемый (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемый (Б2)
Распространение пламени	Неразпространяемый (РП1)
Дымообразующая способность	Малой дымообразующей способности (Д1)
Токсичность	Умереннотоксичный (Т2)

Класс пожарной опасности материалов КМ 2

СЗН «Самсоро» Москва, 125140, ул. Ленинградская д. 48, 48-00-000-0001 (ФП), 125140-001. Тел. (495) 726-47-42, www.samcor.ru



тел. 8-800-234-37-47
e-mail: info@samcor.ru
сайт: www.samcor.ru

